

# Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become infected by drinking water or eating food that has parasites. Most parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter from bites of infected insects.

## Signs

The most common signs are:

- Diarrhea
- Bloody diarrhea
- Mucus in stool
- Abdominal pain or cramping
- Gas
- Nausea
- Headaches
- Fever

See your doctor as soon as you have signs. For some parasites, a blood sample may be needed for testing.

## O&P Test

You will need to collect \_\_\_\_\_ stool samples. Collect each sample from a different bowel movement over one or more days.

- You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the water of the toilet.
- **Do not** get urine, water, or toilet paper in the stool sample.
- Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
- Follow these directions **if checked**:

# ओवा और पैरासाइट (ओएवंपी) हेतु मल जांच

इस जांच में प्रयोगशाला में मल के नमूने की जांच द्वारा पाचन-प्रणाली में परजीवियों और उनके ओवा या अंडों की खोज की जाती है। परजीवी अन्य जीव के ऊपर या अंदर रहता है। इलाज पाए जाने वाले परजीवी के प्रकार पर आधारित होगा।

शरीर में परजीवी मुंह या त्वचा द्वारा प्रवेश करते हैं। अधिकांश लोग परजीवीयुक्त पानी पीने या भोजन खाने से संक्रमित होते हैं। अधिकांश परजीवी इतने छोटे होते हैं कि ये दिखाई नहीं देते और पानी या भोजन में उनका स्वाद नहीं लिया जा सकता या उन्हें सूंघा नहीं जा सकता। परजीवी त्वचा के ज़रिये या संक्रमित कीड़ों के काटने से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

## लक्षण

सबसे सामान्य लक्षण हैं:

- दस्त
- खूनी दस्त
- मल में कफ
- पेट में दर्द या अकड़न
- गैस
- उबकाई
- सिर में दर्द
- बुखार

लक्षण दिखाई देने पर यथाशीघ्र अपने डॉक्टर से मिलें। कुछ परजीवियों की जांच के लिए रक्त के नमूने की ज़रूरत पड़ सकती है।

## ओएवंपी जांच

आपको \_\_\_\_\_ स्टूल नमूने एकत्र करने की ज़रूरत होगी। हर नमूना एक या अधिक दिनों के पेट साफ होने की अलग क्रियाओं से एकत्रित करें।

- मल एकत्रित करने के लिए आपको अपने टॉयलेट में प्रयोग के लिए एक प्लास्टिक ट्रे दी जा सकती है। यदि आपको ट्रे नहीं मिलती, तो टॉयलेट बाउल को सरन (Saran) जैसे प्लास्टिक रैप से ढक दें। प्लास्टिक रैप खोलकर टॉयलेट बाउल पर फैला लें और इसे टॉयलेट सीट की जगह इस तरह पकड़कर रखें कि आपका मल टॉयलेट के पानी में न गिरे।
- मल नमूने के साथ मूत्र, पानी या टॉयलेट पेपर न मिलने दें।
- मल नमूने का एक भाग साफ पात्र में रखें। अपने हाथ धो लें।
- इन निर्देशों का पालन करें **यदि जांच हो गई हो:**

Ova and Parasite Test. Hindi.

- Put your sample into a special container with fluid. Keep the fluid away from children and pets and handle it carefully. **The fluid is a poison.**
- Keep your sample in the container in the refrigerator until you can take it to the doctor's office or lab.
- Take the sample to the doctor's office.
- Take the sample to the lab at

---

---

---

### **Your Care**

If you have parasites, your treatment may include medicine and drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.

To keep from getting parasites:

- Avoid food and water that may have parasites.
- Carefully wash your hands after using the toilet.
  - You can become infected by a person with the disease, so hand washing is very important to prevent its spread.

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

- अपना नमूना तरल पदार्थयुक्त एक विशेष पात्र में रखें। तरल पदार्थ को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और इसे सावधानी से संभालें। **यह तरल पदार्थ ज़हर है।**
  - डॉक्टर के क्लिनिक या प्रयोगशाला ले जाने से पहले अपना नमूना पात्र में रेफ्रिजरेटर में रखें।
  - नमूना डॉक्टर के क्लिनिक ले जाएं।
  - नमूना इस प्रयोगशाला में ले जाएं
- 
- 
- 

### आपकी देखभाल

यदि आपमें परजीवी हैं, तो निर्जलीकरण से बचाव के लिए आपके इलाज में दवाई और काफी मात्रा में तरल पदार्थ पीना शामिल हो सकता है।

परजीवियों से दूर रहने के लिए:

- ऐसे भोजन और पानी से बचें जिनमें परजीवी हो सकते हों।
- टॉयलेट जाने के बाद सावधानी से अपने हाथ धो लें।
  - आप इस रोग से ग्रस्त किसी रोगी व्यक्ति से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए इसका फैलाव रोकने के लिए हाथ धोना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यदि आपका कोई प्रश्न या चिंता हो, तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें।

Ova and Parasite Test. Hindi.

11/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).