

Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become infected by drinking water or eating food that has parasites. Most parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter from bites of infected insects.

Signs

The most common signs are:

- Diarrhea
- Bloody diarrhea
- Mucus in stool
- Abdominal pain or cramping
- Gas
- Nausea
- Headaches
- Fever

See your doctor as soon as you have signs. For some parasites, a blood sample may be needed for testing.

O&P Test

You will need to collect _____ stool samples. Collect each sample from a different bowel movement over one or more days.

- You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the water of the toilet.

Examen de deposiciones para verificar la presencia de ovos y parásitos (O y P)

Este examen busca parásitos y sus ovos o huevos en el tracto digestivo al examinar una muestra de deposiciones en un laboratorio. Un parásito vive en el interior o exterior de otro organismo. El tratamiento se basará en el tipo de parásito que se encuentre.

Los parásitos entran al cuerpo a través de la boca o de la piel. La mayoría de las personas se infectan al beber agua o ingerir alimentos que tienen parásitos. La mayoría de los parásitos son demasiado pequeños para verse y no se pueden saborear u oler en el agua o en los alimentos. Éstos pueden entrar al cuerpo a través de la piel o picaduras de insectos infectados.

Síntomas

Los más comunes son:

- diarrea;
- diarrea con sangre;
- mucosidades en las deposiciones;
- dolor o calambres abdominales;
- gases;
- náuseas;
- dolores de cabeza;
- fiebre.

Visite a su médico en cuanto presente algún síntoma. En el caso de algunos parásitos, se necesita una muestra de sangre para realizar los exámenes.

Examen para verificar la presencia de ovos y parásitos

Tendrá que reunir _____ muestras de deposiciones. Procure que cada muestra sea de diferentes deposiciones durante uno o más días.

- Posiblemente le den un recipiente de plástico para que recoja sus deposiciones en su inodoro. Si no recibe un recipiente, cubra el inodoro con una envoltura de plástico como Saran. Coloque la envoltura de plástico suelta sobre el inodoro y sujétela con el asiento de manera que sus deposiciones no caigan al agua.

- **Do not** get urine, water, or toilet paper in the stool sample.
- Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
- Follow these directions **if checked**:
 - Put your sample into a special container with fluid. Keep the fluid away from children and pets and handle it carefully. **The fluid is a poison.**
 - Keep your sample in the container in the refrigerator until you can take it to the doctor's office or lab.
 - Take the sample to the doctor's office.
 - Take the sample to the lab at

Your Care

If you have parasites, your treatment may include medicine and drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.

To keep from getting parasites:

- Avoid food and water that may have parasites.
- Carefully wash your hands after using the toilet.
 - You can become infected by a person with the disease, so hand washing is very important to prevent its spread.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

- **No** deje que caiga orina, agua o papel higiénico en la muestra de deposiciones.
- Ponga parte de la muestra de deposiciones en un recipiente limpio. Lávese las manos.
- Siga estas indicaciones **si están marcadas**:
 - Coloque su muestra en un recipiente especial con líquido. Mantenga el líquido lejos de los niños y mascotas, y manipúlelo con cuidado. **El líquido es un veneno.**
 - Mantenga su muestra en un recipiente en el refrigerador hasta que la pueda llevar a la consulta del médico o al laboratorio.
 - Lleve la muestra a la consulta del médico.
 - Lleve la muestra al laboratorio en

Cuidados

Si tiene parásitos, su tratamiento puede incluir medicamentos y beber grandes cantidades de líquidos para evitar la deshidratación.

Para evitar tener parásitos:

- Evite alimentos y agua que puedan tener parásitos.
- Lávese muy bien las manos después de usar el baño.
 - Se puede infectar por el contacto con una persona con la enfermedad, de manera que es muy importante que se lave las manos para evitar que se propague.

Hable con su médico o enfermera si tiene alguna pregunta o inquietud.

Ova and Parasite Test. Spanish.

11/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.